

Prodotto	Forma di consegna	Utilizzo	Vantaggi tecnici	D50 sedigraph	D98 sedigraph	Luminosità [GEB]
SILVERLINE® 002	Polvere bianca naturale, in sacco	Polverizzazione distaccante, talco puro	Polverizzazione di parti vulcanizzate, cavi	8,4	55	75
VERTAL® 92	Polvere bianca naturale, in sacco	Distaccante idrofobo, più grosso	Polverizzazione di parti vulcanizzate	17,5	45	Y72
VERTAL® 97	Polvere bianca naturale, in sacco	Distaccante idrofobo, più fine	Polverizzazione di parti vulcanizzate	2,2	31	86
MISTRON® VAPOR R (powder)	Polvere bianca naturale, in sacco	Composti di miscele colorati, tetto in EPDM, tubi flessibili, nastri sigillanti	Coadiuvanti, buone proprietà di rinforzo, lunga durata e tenacità	2,2	31	86
MISTRON® VAPOR R (compacted)	Polvere bianca compattata, in sacco	Composti di miscele colorati, tetto in EPDM, tubi flessibili, nastri sigillanti	Coadiuvanti, buone proprietà di rinforzo, lunga durata e tenacità	2,2	31	86
MISTRON® VAPOR RE	Polvere bianca naturale, in sacco	Miscela scure, tetto in EPDM, guarnizioni per finestre	Risorsa economica pur mantenendo buone proprietà di rinforzo	2,2	31	80
MISTRON® VAPOR ULTRA	Polvere bianca naturale, molto fine, in sacco	Massime richieste per automotive, miscele resistenti agli agenti atmosferici	Sofisticate proprietà meccaniche della gomma, proprietà superficiali migliorate	2	12	88
MISTRON® CB*	Superficie trattata, in sacco	Prodotti medici in gomma, tubi flessibili, guarnizioni, piastrine	Elevato modulo di elasticità, buon set di compressione	2,2	31	86
MISTRON® CB6*	Superficie trattata, più fine e compattata, in sacco	Medical Stopper, MRG, Hoses, Seals and Gaskets, Printed Circuit Boards	Sofisticate proprietà meccaniche della gomma, elevato modulo di elasticità, buon set di compressione	2	25	88

Prodotto	Forma di consegna	Utilizzo	Vantaggi tecnici	D50 sedigraph	D98 sedigraph	Luminosità [GEB]
MISTRON® HYPERPLATETM	Talco delaminato, estremamente lamellare, in sacco	Rivestimento interno per pneumatici automotive, tubi flessibili per carburante e idraulici	Massima resistenza alla permeabilità, basso affaticamento alla flessione, lunga durata	1,2	8	80
MISTRON® HYPERPLATE TM ULTRA	Talco delaminato, estremamente lamellare, in sacco	Rivestimento interno per pneumatici automotive, tubi flessibili colorati per carburante e idraulici	Massima resistenza alla permeabilità, basso affaticamento alla flessione, lunga durata	1,5	10	83
MISTROFOAM®*	Superficie trattata, in sacco	Isolamento di fili e cavi, tubi flessibili, guarnizioni, polimeri espansi	Elevato modulo elastico, buon set di compressione, sostiene la struttura della schiuma	2,2	31	82
MISTRON® ZSC*	Superficie trattata, in sacco	Isolamento di fili e cavi, tubi flessibili, guarnizioni	Elevato modulo di elasticità, buon set di compressione, migliore resistenza all'acqua e proprietà elettriche in fili e cavi	2	25	87
MISTRON® TZ2*	Superficie trattata, in sacco	Isolamento di fili e cavi, tubi flessibili, guarnizioni	Elevato modulo di elasticità, buon set di compressione, migliore resistenza all'acqua e proprietà elettriche in fili e cavi	2	25	87

Prodotto	Forma di consegna	Utilizzo	Vantaggi tecnici	D50 sedigraph	D98 sedigraph	Luminosità [GEB]
MISTROPHOBE*	Superficie trattata, in sacco	Isolamento di fili e cavi, tubi flessibili, guarnizioni	Elevato modulo di elasticità, buon set di compressione, gruppi OH reattivi in ogni sistema di indurimento insaturo, aumenta l'idrofobia e l'inclinazione alla rottura nei composti per guaine dei cavi	2	25	88

* = superficie trattata